

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 103

«30» апреля 2021г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, Октябрьский район, п. Интернациональный, ул. Восточная, дом 62

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание:

Колядина Татьяна Николаевна – главный специалист–эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

Предписание выдано: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 19, Ростовская область, Октябрьский район, п. Интернациональный, ул. Восточная, дом 62, свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1026101411126 от 30.10.2002г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы РФ №12 по Ростовской области

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа № 19, Ростовская область, Октябрьский район, п. Интернациональный, ул. Восточная, дом 62, нарушены санитарно-эпидемиологические требования:

- стена столовой с повреждением (скол керамической плитки), что не допускает проводить влажную обработку стен с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- организация не оснащена современной посудомоечной машиной со стерилизующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов, что является нарушением п.п. 2.9, 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

- полы в учебных кабинетах физики, химии, математики имеют дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- холодным и горячим водоснабжением не обеспечены учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты физики, химии и биологии, что является нарушением 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа № 19, Ростовская область, Октябрьский район, х. Марьевка, ул. Вишневая, 16А, нарушены санитарно-эпидемиологические требования:

- стены и потолки в учебном кабинете для обучающихся 1 - 4 классов имеют дефекты и повреждения, что не допускает проводить влажную обработку стен с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- холодным и горячим водоснабжением не обеспечены учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, что является нарушением 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в помещении для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств доступно для детей, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа № 19, Ростовская область, Октябрьский район, п. Интернациональный, ул. Восточная, дом 62, Ростовская область, Октябрьский район, х. Марьевка, ул. Вишневая, 16А, нарушены санитарно-эпидемиологические требования:

- обследование обслуживающего персонала на паразитоносительство энтеробиоза проведено с нарушением п. 4.3.3 СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", п. 11.2.3 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа № 19, Ростовская область, Октябрьский район, п. Интернациональный, ул. Восточная, дом 62, нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения:

- контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, с помощью термометров организацией не осуществляется (термометры отсутствуют в музее, в спортивном зале, раздевалках), что является нарушением п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в каждом помещении отсутствует емкость для сбора мусора, что является нарушением п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в туалете для мальчиков и в туалете для девочек отсутствует туалетная бумага в кабинках, умывальные раковины не обеспечены ведром для сбора мусора,

- спортивный инвентарь и маты в спортивном зале не протираются с использованием мыльно-содового раствора (мыльно-содовый раствор отсутствует), что является нарушением п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";



- в спортивном зале, в раздевалках отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- учебный кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- электронные средства обучения в кабинете №9 не соответствует требованиям п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- учебные кабинеты физики и химии не оборудованы демонстрационными столами, имеющими покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола, и установленными на подиуме, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа № 19, Ростовская область, Октябрьский район, п. Интернациональный, ул. Восточная, дом 62, Ростовская область, Октябрьский район, х. Марьевка, ул. Вишневая, 16А, нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения:

- режим образовательного процесса 2020-2021 учебного года не соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)

**предлагаю:**

1. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа № 19, Ростовская область, Октябрьский район, п. Интернациональный, ул. Восточная, дом 62,

1.1. Устранить повреждения керамической плитки на стене в столовой

срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.

1.2. Помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения

срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.

1.3. Оборудовать помещение пищеблока современной посудомоечной машиной со стерилизующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов

срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.

1.4. Устранить дефекты и повреждения полов в учебных кабинетах физики, химии, математики

срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.

1.5. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты физики, химии и биологии

срок исполнения: при проведении капитального ремонта и реконструкции здания

1.6. Обследовать обслуживающий персонал на паразитоносительство энтеробиоза в соответствии с требованиями п. 4.3.3 СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", п. 11.2.3 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.



- 1.7. Осуществлять контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, помещения оборудовать термометрами  
срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.
- 1.8. Обеспечить в каждом помещении емкостью для сбора мусора  
срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.
- 1.9. В кабинетах туалетов туалетную бумагу закрепить на держателе для туалетной бумаги, умывальные раковины обеспечить ведром для сбора мусора  
срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.
- 1.10. Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале протирать с использованием мыльно-содового раствора  
срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.
- 1.11. Оборудовать отопительные приборы в спортивном зале, в раздевалках ограждающими устройствами  
срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.
- 1.12. Учебный кабинет химии оборудовать вытяжным шкафом  
срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.
- 1.13. Электронные средства обучения в кабинете №9 привести в соответствие с требованиями п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  
срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.
- 1.14. Учебные кабинеты физики и химии оборудовать демонстрационными столами, имеющими покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола, и установленными на подиуме  
срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.
- 1.15. Режим образовательного процесса 2020-2021 учебного года привести в соответствие с требованиями п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  
срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.

2. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа № 19, Ростовская область, Октябрьский район, х. Марьевка, ул. Вишневая, 16А:

- 2.1 Устранить дефекты и повреждения стен и потолка в учебном кабинете для обучающихся 1 - 4 классов  
срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.
- 2.2. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов  
срок исполнения: при проведении капитального ремонта и реконструкции здания
- 2.3. Помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения  
срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.
- 2.4. Оборудовать помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, исключая доступ к нему для детей  
срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.
- 2.5. Обследовать обслуживающий персонал на паразитозы, в частности на энтеробиоз в соответствии с требованиями п. 4.3.3 СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", п. 11.2.3 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"  
срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.

2.6. Режим образовательного процесса 2020-2021 учебного года привести в соответствие с требованиями п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  
срок исполнения: с момента получения предписания, контроль 03.10.2022г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 03.10.2022г.  
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Главный специалист-эксперт


Колядина Т.Н.

(ФИО, должность)

  
(подпись)

Предписание получил: «30» 04 2021г.

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 19 Гончарова Людмила Степановна

  
(руководитель (должностное лицо, фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуальный предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по адресу: \_\_\_\_\_